ThunderingBison™ 10-2655

ThunderingBison™ svářecí rukavice se zesílenou dlaní z rubové kůže z bizona, manžeta z hovězí štípenky s COMFOflex® vložkou







EN 407 412X3X

EN 388 3143X

Normy

- EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
- EN 407
- EN 388

Velikosti

M (8 1/2), L (9), XL (9 1/2), XXL (10 1/2)

Popis

Svářečská rukavice ***COMFOflex***® 10-2655

Svářečská rukavice Weldas ***COMFOflex***® 10-2655 Prestigious Thundering Bison je vyvinuta pro profesionální svářeče, kteří vyžadují optimální rovnováhu mezi

odolností, flexibilitou a pohodlím. Vyrobena z prémiové severoamerické bizoní kůže, rukavice kombinuje drsnou pevnost hověziny s měkkými, tvarově přizpůsobivými vlastnostmi jelenice, což jí umožňuje přirozeně se přizpůsobit tvaru ruky.

Rukavice navržená pro náročné svařovací a výrobní prostředí, má hřbet s podšívkou ***COMFOflex®***, která zlepšuje absorpci tepla a kontrolu vlhkosti, čímž zvyšuje pohodlí při delším používání. Dlaň bez podšívky zajišťuje vynikající obratnost a hmatovou citlivost, takže je vhodná pro svářečské úkoly vyžadující ochranu i přesnost.

Rukavice 10-2655, vyztužená v klíčových oblastech namáhání, jako je palec a dlaň, a sešitá žáruvzdorným prošíváním ***KEVLAR®***, nabízí dlouhou životnost i v aplikacích s vysokým opotřebením. Tato rukavice je spolehlivým a prémiovým řešením pro profesionály hledající vysoký výkon, pohodlí a produktivitu při každodenních svářečských operacích.

„Přešli jsme na rukavice Thundering Bison pro náš výrobní tým a rozdíl je jasný. Rukavice časem lépe padnou, poskytují vynikající kontrolu během svařování a přitom stále drží v náročných podmínkách. Skvělá kombinace odolnosti a pohodlí — náš tým se už nechce vrátit ke standardním rukavicím.“ – Vedoucí Výroby

Vlastnosti

- Určeno pro svařování MIG/MAG a MMA
- Ručně vyrobeno z lícové a štípané bizoní kůže třídy A pro odolnost a tepelnou odolnost
- Manžeta z hovězí štípenky
- Hřbet s podšívkou ***COMFOflex®*** pro větší tepelný komfort
- 4 a 5vrstvé prošívání ***KEVLAR®*** pro vysokou odolnost proti teplu a opotřebení
- 30 % lemování (welting) pro ochranu švů
- Design dlaně bez podšívky pro vynikající obratnost a přesné ovládání

- Zesílený palec pro zvýšenou odolnost v místech s vysokým opotřebením
- Vhodné pro profesionální a průmyslová svařovací prostředí
- Podšívka všitá do prstů pro lepší pohodlí a snadné navlékání