DEERSOsoft® 10-2850

DEERSOsoft®, Svářecí rukavice z jelení kůže s COMFOflex® vložkou, maximální cit v úchopu a komfort práce







EN 407 412X3X

EN 388 4123X

Normy

- EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
- EN 407
- EN 388
- Ω ELECTROSTATIC TESTED Ω

Velikosti

L (9), XL (9 1/2)

Popis

Svářečská rukavice ***COMFOflex***® 10-2850

Svářečská rukavice Weldas ***COMFOflex***® 10-2850 Prestigious ***DEERSOsoft***® je vyvinuta pro profesionální svářeče, kteří vyžadují výjimečné pohodlí, flexibilitu a přesné ovládání bez kompromisů v ochraně. Vyrobena z prémiové severoamerické jelenice, rukavice nabízí vynikající měkkost a poddajnost, což jí umožňuje přirozeně se přizpůsobit ruce pro vynikající padnutí a manipulaci.

Rukavice 10-2850, navržená pro aplikace, kde je kritická obratnost, má konstrukci dlaně bez podšívky, která zajišťuje vynikající hmatovou citlivost, takže je ideální pro detailní svářečské úkoly a manipulaci s menšími součástmi. Zároveň si rukavice zachovává spolehlivou odolnost proti teplu, jiskrám a rozstřiku, se kterými se setkáváme při každodenních svářečských operacích.

Hřbet rukavice je vybaven podšívkou ***COMFOflex***®, která zlepšuje absorpci tepla a odvod vlhkosti, čímž zvyšuje pohodlí při dlouhodobém používání. Zesílené oblasti palce a dlaně zvyšují odolnost v zónách s vysokým opotřebením, zatímco vícevrstvé prošívání ***KEVLAR***® minimalizuje propálení švů pod tepelným namáháním.

Model 10-2850 je prémiovým řešením pro profesionály hledající maximální komfort, přesnost a odolnost v náročných svařovacích a výrobních prostředích.

„Model 10-2850 používáme pro přesnější svářečské práce a montáž komponentů a rozdíl je okamžitě znát. Rukavice jsou extrémně měkké a flexibilní a poskytují vynikající kontrolu bez obětování ochrany. Staly se naší první volbou, kdykoli je rozhodující přesnost a pohodlí.“ – Vedoucí Výroby

Vlastnosti

- Určeno pro svařování MIG/MAG a MMA
- Ručně vyrobeno z lícové a štípané jelenice třídy A pro odolnost a tepelnou odolnost
- Manžeta z hovězí štípenky
- 4 a 5vrstvé prošívání ***KEVLAR***® pro vysokou odolnost proti teplu a opotřebení

- 30 % lemování (welting) pro ochranu švů
- Hřbet s podšívkou ***COMFOflex***® pro větší tepelný komfort
- Design dlaně bez podšívky pro vynikající obratnost a přesné ovládání
- Zesílený palec pro zvýšenou odolnost v místech s vysokým opotřebením
- Vhodné pro profesionální a průmyslová svařovací prostředí
- Podšívka všitá do prstů pro lepší pohodlí a snadné navlékání