COMFOflex® 10-2655

ThunderingBison™ svejsehandske med forstærket hånd af kerne bison læder, og machet af spaltet okse læder og bagside med COMFOflex® for







EN 407 412X3X

EN 388 3143X

Normer

- EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
- EN 407
- EN 388

Størrelser

M (8 1/2), L (9), XL (9 1/2), XXL (10 1/2)

Beskrivelse

COMFOflex® Svejsehandske 10-2655

Weldas ***COMFOflex***® 10-2655 Prestigious Thundering Bison svejsehandske er udviklet til professionelle svejsere, der kræver en optimal balance mellem

holdbarhed, fleksibilitet og komfort. Handsken er fremstillet af førsteklasses nordamerikansk bisonlæder og kombinerer koskindets robuste styrke med hjorteskindets bløde, formtilpassende egenskaber, så den naturligt tilpasser sig håndens form.
Handsken er designet til krævende svejse- og produktionsmiljøer og har en ***COMFOflex®***-foret ryg, der forbedrer varmeabsorption og fugtkontrol, hvilket øger komforten under langvarig brug. Den uforede håndflade sikrer fremragende fingerfærdighed og taktil følsomhed, hvilket gør den velegnet til svejseopgaver, der kræver både beskyttelse og præcision.
10-2655 er forstærket i vigtige slidområder som tommelfinger og håndflade og samlet med varmebestandige ***KEVLAR®***-syninger, hvilket giver lang levetid selv ved hårdt brug. Denne handske er en pålidelig premium-løsning til professionelle, der søger høj ydeevne, komfort og produktivitet i det daglige svejsearbejde.

“Vi skiftede til Thundering Bison-handskerne til vores produktionsteam, og forskellen er tydelig. Handskerne passer bedre over tid og giver fremragende kontrol under svejsning, mens de stadig holder under hårde forhold. En fantastisk kombination af holdbarhed og komfort — vores team ønsker ikke at gå tilbage til standardhandsker.” – Produktionsleder

Egenskaber

- Designet til MIG/MAG- og MMA-svejseopgaver
- Håndlavet af klasse A narv- og spaltbisonlæder for holdbarhed og varmebestandighed
- Manchet lavet af spaltkoskind
- ***COMFOflex®***-foret ryg for ekstra termisk komfort
- 4- og 5-trådet ***KEVLAR®***-syning for høj varme- og slidstyrke
- 30 % keder (welting) for sømbeskyttelse
- Uforet håndfladedesign for fremragende fingerfærdighed og præcis kontrol
- Forstærket tommelfinger for øget holdbarhed i slidzoner

- Velegnet til professionelle og industrielle svejsemiljøer
- For syet ind i fingrene for forbedret komfort og nem påtagning