ThunderingBison™ 10-2655

ThunderingBison™ Schweißerhandschuh mit Verstarkter Hand von Bison Spalt und Vollleder, Stulpe von Rinds-Spaltleder und COMFOflex® gefütterte Rücke







EN 407 412X3X

EN 388 3143X

Normen

- EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
- EN 407
- EN 388

Größen

M (8 1/2), L (9), XL (9 1/2), XXL (10 1/2)

Beschreibung

COMFOflex® Schweißerhandschuh 10-2655

Der Weldas ***COMFOflex***® 10-2655 Prestigious Thundering Bison Schweißerhandschuh wurde für professionelle Schweißer entwickelt, die ein

optimales Gleichgewicht zwischen Haltbarkeit, Flexibilität und Komfort benötigen. Hergestellt aus hochwertigem nordamerikanischem Bisonleder, kombiniert der Handschuh die robuste Stärke von Rindsleder mit den weichen, anpassungsfähigen Eigenschaften von Hirschleder, sodass er sich auf natürliche Weise an die Form der Hand anpasst.

Entwickelt für anspruchsvolle Schweiß- und Fertigungsumgebungen, verfügt der Handschuh über einen mit ***COMFOflex®*** gefütterten Handrücken, der die Wärmeaufnahme und Feuchtigkeitsregulierung verbessert und so den Komfort bei längerem Gebrauch erhöht. Das ungefütterte Handflächen-Design sorgt für hervorragende Fingerfertigkeit und Tastempfinden, wodurch er sich bestens für Schweißarbeiten eignet, die sowohl Schutz als auch Präzision erfordern.

Verstärkt in wichtigen Belastungsbereichen wie Daumen und Handfläche und mit hitzebeständigen ***KEVLAR®***-Nähten verarbeitet, bietet der 10-2655 eine lange Lebensdauer, selbst bei stark beanspruchenden Anwendungen. Dieser Handschuh ist eine zuverlässige und erstklassige Lösung für Profis, die hohe Leistung, Komfort und Produktivität bei den täglichen Schweißarbeiten suchen.

„Wir sind für unser Fertigungsteam auf die Thundering Bison Handschuhe umgestiegen, und der Unterschied ist deutlich. Die Handschuhe passen sich mit der Zeit besser an, bieten eine hervorragende Kontrolle beim Schweißen und halten selbst unter harten Bedingungen stand. Eine großartige Kombination aus Haltbarkeit und Komfort — unser Team möchte nicht mehr zu Standardhandschuhen zurückkehren.“ – Produktionsleiter

Eigenschaften

- Entwickelt für MIG/MAG- und E-Hand-Schweißanwendungen (MMA)
- Handgefertigt aus Klasse-A-Bison-Narben- und Spaltleder für Langlebigkeit und Hitzebeständigkeit
- Stulpe aus Rindspaltleder
- ***COMFOflex®***-gefütterter Handrücken für zusätzlichen thermischen Komfort

• 4- und 5-lagige ***KEVLAR®***-Nähte für hohe Hitze- und Verschleißfestigkeit

• 30 % Keder (Lederbiesen) zum Schutz der Nähte

• Ungefüttertes Handflächen-Design für hervorragende Fingerfertigkeit und präzise Kontrolle

• Verstärkter Daumen für erhöhte Haltbarkeit in stark beanspruchten Bereichen

• Geeignet für professionelle und industrielle Schweißumgebungen

• In die Finger eingenähtes Futter für verbesserten Komfort und leichtes Anziehen