Сварочные перчатки ThunderingBison™ с усиленной кистью из лицевой буйволовой кожи, манжетой из воловьего спилка и подкладкой COMFOflex® на тыльной стороне







EN 407 412X3X

EN 388 3143X

Нормы

- EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
- EN 407
- EN 388

Размеры

M (8 1/2), L (9), XL (9 1/2), XXL (10 1/2)

Описание

Сварочные перчатки ***COMFOflex***® 10-2655

Сварочные перчатки Weldas ***COMFOflex***® 10-2655 Prestigious Thundering Bison разработаны для профессиональных сварщиков, которым требуется оптимальный баланс между прочностью, гибкостью и комфортом.

Изготовленные из высококачественной кожи североамериканского бизона, перчатки сочетают в себе суровую прочность коровьей кожи с мягкостью и способностью принимать форму руки оленьей кожи, что позволяет им естественно адаптироваться к форме кисти.

Созданные для сложных условий сварки и производства, перчатки имеют тыльную сторону с подкладкой ***COMFOflex®***, которая улучшает поглощение тепла и контроль влажности, повышая комфорт при длительном использовании. Ладонь без подкладки обеспечивает отличную ловкость и тактильную чувствительность, что делает их подходящими для сварочных работ, требующих как защиты, так и точности.

Усиленные в ключевых зонах нагрузки, таких как большой палец и ладонь, и прошитые термостойкой нитью ***KEVLAR®***, перчатки 10-2655 обеспечивают длительный срок службы даже при интенсивном износе. Это надежное и премиальное решение для профессионалов, ищущих высокую производительность, комфорт и продуктивность в повседневных сварочных работах.

«Мы перешли на перчатки Thundering Bison для нашей производственной команды, и разница очевидна. Со временем перчатки садятся по руке еще лучше, обеспечивая превосходный контроль во время сварки и при этом выдерживая суровые условия. Отличное сочетание прочности и комфорта — наша команда не хочет возвращаться к стандартным перчаткам». – Начальник производства

Характеристики

- Предназначены для сварки MIG/MAG и MMA
- Изготовлены вручную из лицевой и спилковой кожи бизона класса A для прочности и термостойкости
- Крага из коровьего спилка

• Тыльная часть с подкладкой ***COMFOflex®*** для дополнительного теплового комфорта

• Прошивка 4- и 5-слойной нитью ***KEVLAR®*** для высокой устойчивости к теплу и износу

• 30% кожаного канта (welting) для защиты швов

• Ладонь без подкладки для отличной ловкости и точного контроля

• Усиленный большой палец для повышенной прочности в зонах высокого износа

• Подходит для профессиональных и промышленных сварочных работ

• Подкладка, вшитая в пальцы, для улучшенного комфорта и легкого надевания