ThunderingBison™ svetshandske med förstärkt handflata av bisonnarv, krage av nötspaltläder och ovansida med COMFOflexfoder







EN 407 412X3X

EN 388 3143X

Normer

- EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
- EN 407
- EN 388

Storlekar

M (8 1/2), L (9), XL (9 1/2), XXL (10 1/2)

Beskrivning

COMFOflex® Svetshandske 10-2655

Weldas ***COMFOflex***® 10-2655 Prestigious Thundering Bison svetshandske är utvecklad för professionella svetsare som kräver en optimal balans mellan hållbarhet, flexibilitet och komfort. Handsken är tillverkad av förstklassigt nordamerikanskt bisonläder och kombinerar nöthudens robusta styrka med

hjortskinnets mjuka, formpassande egenskaper, vilket gör att den anpassar sig naturligt till handens form.

Handsken är designad för krävande svets- och tillverkningsmiljöer och har en ***COMFOflex***®-fodrad rygg som förbättrar värmeabsorption och fuktkontroll, vilket ökar komforten under långvarig användning. Den ofodrade handflatan säkerställer utmärkt fingerfärdighet och taktil känslighet, vilket gör den lämplig för svetsuppgifter som kräver både skydd och precision.

10-2655 är förstärkt i viktiga påfrestningsområden som tumme och handflata, och är sydd med värmebeständig ***KEVLAR***®-tråd, vilket ger en lång livslängd även vid högslitagetillämpningar. Denna handske är en pålitlig och förstklassig lösning för proffs som söker hög prestanda, komfort och produktivitet i det dagliga svetsarbetet.

“Vi bytte till Thundering Bison-handskarna för vårt tillverkningsteam, och skillnaden är tydlig. Handskarna passar bättre över tid, vilket ger utmärkt kontroll under svetsning, samtidigt som de håller i tuffa förhållanden. En bra kombination av hållbarhet och komfort — vårt team vill inte gå tillbaka till standardhandskar.” – Produktionsledare

Funktioner

- Designad för MIG/MAG- och MMA-svetsning
- Handgjord av klass A narv- och spaltbisonläder för hållbarhet och värmebeständighet
- Krage av spaltnötskinn
- ***COMFOflex***®-fodrad rygg för extra termisk komfort
- 4- och 5-trådig ***KEVLAR***®-söm för hög värme- och slitstyrka
- 30 % keder (welting) för sömskydd
- Ofodrad handflata för utmärkt fingerfärdighet och exakt kontroll
- Förstärkt tumme för ökad hållbarhet i områden med högt slitage

- Lämplig för professionella och industriella svetsmiljöer
- Foder insytt i fingrarna för förbättrad komfort och enkel påtagning